

S 8015LP

BANDPASS SUBWOOFER

BESCHREIBUNG

Der S8015 LP ist ein extrem kompakter, hochleistungs Bandpass Subwoofer mit einem hohen akustischen Output. Der neue 15" Woofer wurde speziell für eine Bandpass Anwendung in einem kleinen Gehäuse konzipiert. Die Gehäuse Konstruktion bietet einen hohen akustischen Schalldruck und eine schnelle und präzise Basswiedergabe. Der Bass hat eine Leistung von 1.000 Watt RMS und liefert einen Spitzenpegel von 135dB. Dank der extremen Low-Profile Konstruktion lässt sich der S8015 Subwoofer leicht unter kleinen Bühnen, Treppen, Sofas o.ä. installieren. Das Gehäuse ist eine Birken-Multiplex-Konstruktion.



FUNKTIONEN

- 15" hochleistungs RCF Precision Woofer mit innen & außen gewickelter 4" Schwingspule
- Bandpass Subwoofer
- 135 dB Max SPL
- Übertragungsbereich bis 43Hz
- Low-Profile Konstruktion
- Multiplexgehäuse aus baltischer Birke

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang (-10dB):	43 Hz ÷ 250 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	135 dB
	System-Empfindlichkeit (dB):	99 dB
Power Section	Nominalimpedanz (Ohm):	8 ohm
	Leistungsaufnahme:	800 W RMS
	Peak Power:	3200 W PEAK
	Empfohlener Verstärker:	1600 W
Schallwandler	Woofer:	15", 4.0" v.c
	Nominalimpedanz (Ohm):	8 ohm
	Eingangsleistung:	800 W AES, 1600 W PEAK
	Empfindlichkeit (dB, 1W @ 1m):	97 dB, 1W @ 1m
Input/Output Sektion	Eingangsbuchsen:	Speakon® NL4
	Ausgangsanschlüsse:	Speakon® NL4
Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes
Physikalische Daten	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	310 mm / 12.2 inches
	Breite:	900 mm / 35.43 inches
	Tiefe:	380 mm / 14.96 inches
	Gewicht:	25.2 kg / 55.56 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	380 mm / 14.96 inches
	Verpackung Breite:	900 mm / 35.43 inches
	Verpackung Tiefe:	305 mm / 12.01 inches
	Verpackungsgewicht:	29 kg / 63.93 lbs

ARTIKEL-NUMMER

- **13000168**

S 8015LP

EAN 8024530008482

