




SlimPAR Q12 ILS

Der SlimPAR Q12 ILS ist ein flacher LED-Par-Scheinwerfer mit einer hohen Leistung in RGBA, dessen größte Stärke seine ILS-Kompatibilität für die Verwendung im ILS-System ist, das die Erstellung koordinierter Lichtshows über verschiedene Gerätetypen hinweg erleichtert. Aber auch die D-Fi-USB-Kompatibilität für die drahtlose Master/Slave- oder DMX-Steuerung ist ein Pluspunkt dieses Wash-Lights. Mit dem SlimPAR Q12 ILS können Sie ein breites Farbspektrum erzeugen und mit den kräftigen bernsteinfarbenen LEDs natürlich wirkende Farbtemperaturen erzielen. Bequemer Zugriff auf RGBA-Farbmischung und statische Farben ist mit oder ohne DMX möglich. Wenn Sie für Ihre Videoproduktion helle Farben benötigen, bietet der SlimPAR Q12 ILS einen flimmerfreien Betrieb, der sich perfekt für den Einsatz vor der Kamera eignet.



Highlights

- Flache, leistungsstarke vierfarbige (RGBA) LED Par
- D-Fi™ USB-Kompatibilität für drahtlose Master/Slave- oder DMX-Steuerung
- Erzeugen Sie ein breites Farbspektrum und erzielen Sie natürlich wirkende Farbtemperaturen mit kräftigen bernsteinfarbenen LEDs
- Bequemer Zugriff auf RGBA-Farbmischung und statische Farben mit oder ohne DMX
- Flimmerfreier Betrieb, geeignet für den Einsatz auf der Kamera
- Erhöhte Vielseitigkeit im Standalone-Betrieb mit mehreren benutzerkonfigurierbaren Einstellungen
- Sparen Sie Zeit beim Verlegen von Kabeln und Verlängerungskabeln, indem Sie mehrere Geräte miteinander verbinden
- Einfache Steuerung von statischen Farben und automatisierten Programmen mit der optionalen IRC-6-Fernbedienung
- Passt am besten in die CHS-30 VIP-Tasche

Spezifikationen

- DMX-Kanäle: 4 or 9
- DMX-Anschlüsse: 3-pin XLR
- Lichtquelle: 12 LEDs (quad-color RGBA) 6 W, (2.3 A), 50,000 hours life expectancy
- Strobe-Rate: 0 to 17 Hz
- Abstrahlwinkel: 17°
- Feldwinkel: 29°
- Beleuchtungsstärke: 2,684 lux @ 2 m
- Power Linking: 10 units @ 120 V; 18 units @ 230 V
- Eingangsspannung: 100 to 240 VAC, 50/60 Hz (auto-ranging)
- Leistung und Strom:
 - 55 W, 0.8 A @ 120 V, 60 Hz
 - 54 W, 0.5 A @ 230 V, 50 Hz
- Gewicht: 3.6 lb (1.6 kg)
- Größe: 9.7 x 3.6 x 11.5 in (247 x 92 x 293 mm)
- Zulassungen: CE, RoHS, UKCA
- Optional Controllers: IRC6, D-Fi USB

Im Lieferumfang enthalten

- SlimPAR Q12 USB
- Power cord
- Quick Reference Guide