

# NX 910-A

## PROFESSIONELLE AKTIVBOX

### BESCHREIBUNG

Die NX 910-A bietet innovative Technologien und überirdischen Sound für Solomusiker, Bands und DJs. Die Kombination aus einem 1,75-Zoll-Kompressionstreiber, einem 10-Zoll-Tieftöner, einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 W und einem Constant Directivity Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 60° Abdeckung des Hörbereichs mit bis zu 130 dB SPL verzerrungsfreiem Klang. Egal ob als Stand-alone FOH-System, als Satellit (mit Subwoofer), Bühnenmonitor oder geflogen: Die kompakte NX 910-A ist leistungsstark und zuverlässig. Alle Modelle der NX 9 Serie verfügen über präzise eingestellte FiRPHASE und Bass Motion Control Algorithmen, für absolute Transparenz und eine umfangreiche, kraftvolle Basswiedergabe. Das leicht transportierbare, tourneetaugliche Holzgehäuse ist widerstandsfähig und kann über die verschiedenen Befestigungspunkte sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder an einer Traverse montiert werden.



### FUNKTIONEN

- Bis zu 130 dB Schalldruckpegel
- 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
- Linearer Übertragungsbereich 50 - 20000 Hz
- 1,75-Zoll-Kompressionstreiber
- 10-Zoll-Tieftöner
- FiRPHASE 0 Grad Phasengang
- Bass Motion Control Intelligente Steuerung der Tieftöner-Auslenkung

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang:	50 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	130 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	60°
<b>Schallwandler</b>	Kompressionstreiber:	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Woofers:	10", 2.5" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR, Jack
	Ausgangsanschlüsse:	XLR
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+4 dBu
<b>Prozessor</b>	Übergangsfrequenz:	1600 Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, RMS
	Limiters:	Soft Limiter
	Steuerung:	Linear, Boost, Stage, Volume
<b>Power sektion</b>	Gesamtleistung:	2100 W Peak
	HF Bereich:	700 W Peak
	Tiefe Frequenzen:	1400 W Peak
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	VDE
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency:	CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material:	Plywood
	Hardware:	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear
	Griffe:	1 Top
	Pole Mount/Cap:	Yes
	Gitter:	Steel
	Farbe:	Black
<b>Größe</b>	Höhe:	510 mm / 20.08 inches
	Breite:	295 mm / 11.61 inches
	Tiefe:	333 mm / 13.11 inches
	Gewicht:	16.4 kg / 36.16 lbs
<b>Versandinformationen</b>	Verpackung Höhe:	556 mm / 21.89 inches
	Verpackung Breite:	388 mm / 15.28 inches
	Verpackung Tiefe:	348 mm / 13.7 inches
	Verpackungsgewicht:	18.1 kg / 39.9 lbs



**ARTIKEL-NUMMER**

• **13000688**

NX 910-A

115V


EAN 8024530019037

• **13000668**

NX 910-A

220-240V








EAN 8024530019020



SPEAKER NX 910-A 220-240V

REV.  
D

**ZUBEHÖR**

	AC PM-M20	ARTIKEL- NUMMER EAN:	<b>13360067</b> 8024530014599
	AC PMX POLE MOUNT M20	ARTIKEL- NUMMER EAN:	<b>13360232</b> 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	ARTIKEL- NUMMER EAN:	<b>13360109</b> 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	ARTIKEL- NUMMER EAN:	<b>13360110</b> 8024530006488
	COVER CVR NX 910	ARTIKEL- NUMMER EAN:	<b>13360495</b> 8024530019488
	HORIZ. BRACKET H-BR 2X COMPACT M 10	ARTIKEL- NUMMER EAN:	<b>13360444</b> 8024530018276
	INSTALL.PLT 2X PLATE H-BR NX 910-12-15	ARTIKEL- NUMMER EAN:	<b>13360506</b> 8024530020057
	KIT EYEBOLT 4 X	ARTIKEL- NUMMER EAN:	<b>13360031</b> 8024530018870