

# SUB 702-AS MK3

## AKTIVER SUBWOOFER

### BESCHREIBUNG

Der SUB 702-AS MK3 ist ein aktiver Subwoofer in einem äußerst kompakten Gehäuse mit einem 12-Zoll-Tieftöner und einer leistungsstarken 1400-Watt-Klasse-D Endstufe. Als ideale Ergänzung zu 8- oder 10-Zoll-Lautsprechern ermöglicht er den Aufbau kleiner, aber leistungsstarker Satellitensysteme mit ausgezeichneten Wiedergabeeigenschaften. Dank seiner kompakten Größe ist er leicht zu tragen, die eingebaute digitale Stereo-Frequenzweiche (DSP) mit einstellbarer Trennfrequenz ermöglicht eine schnelle und einfache Inbetriebnahme. Die Box ist mit Bass Motion Control-Technologie ausgestattet; es verarbeitet selbst die tiefsten hörbaren Frequenzen, ohne Kompromisse bei der Stabilität der Tieftöner einzugehen – für einen linearen, erweiterten Bassbereich und einen ausgewogenen Sound.

### FUNKTIONEN

- DIGITALENDSTUFE 1400 WATT
- 12-ZOLL-TIEFTÖNER, BASSREFLEXGEHÄUSE
- STEREO-FREQUENZWEICHE
- SCHALTBARE TRENNFREQUENZEN
- polaritätsschalter
- elektronischer equalizer, soft limiting und schutzschaltungen
- stereo-xlr-eingang, stereo-xlr-ausgang
- Bass Motion Control Technologie


**SPEZIFIKATIONEN**

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang:	40 Hz ÷ 120 Hz
	Max SPL @ 1m:	129 dB
<b>Schallwandler</b>	Woofer:	12", 2.5" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR
	Ausgangsanschlüsse:	XLR
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+4 dBu
<b>Prozessor</b>	Hochpass-Frequenzen:	110 Hz
	Tiefpass-Frequenz:	80 Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, RMS
	Limitier:	Soft Limiter
	Steuerung:	Volume, EQ, Phase, Xover
<b>Power sektion</b>	Gesamtleistung:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	VDE
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency:	CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Griffe:	One each side
	Pole Mount/Cap:	Yes
	Gitter:	Steel with clothing
	Farbe:	Black
<b>Größe</b>	Höhe:	523 mm / 20.59 inches
	Breite:	360 mm / 14.17 inches
	Tiefe:	515 mm / 20.28 inches
	Gewicht:	21 kg / 46.3 lbs
<b>Versandinformationen</b>	Verpackung Höhe:	565 mm / 22.24 inches
	Verpackung Breite:	575 mm / 22.64 inches
	Verpackung Tiefe:	420 mm / 16.54 inches
	Verpackungsgewicht:	25 kg / 55.12 lbs

**ARTIKEL-NUMMER**

- **13000819**  
SUB 702-AS MK3  
100-120V

- **13000818**  
SUB 702-AS MK3  
220-240V  
EAN 8024530020477





**ZUBEHÖR**

COVER CVR 005

ARTIKEL-  
NUMMER

**13360528**

EAN:

8024530020408



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

ARTIKEL-  
NUMMER

**13360067**

EAN:

8024530014599

---